



## **Охранные Пломбы®**

ЧП ТФ «Ольга и К<sup>о</sup>», ул. Левитана, 105, Б, №424, г. Одесса, 65114, Украина

Р/с 26002964867713 в филиале ПУМБ в г. Одессе, МФО 328191, код ОКПО 25433504

Св-во № 22463985, ИНН 254335015516, Юр. Адрес: 65114, г. Одесса, ул. Левитана, 105-Б, № 424

Т/ф: (048) 728-30-00, 746-29-76, 746-35-39, E-mail: [info@crystalseal.com](mailto:info@crystalseal.com); [info@plomba.net](mailto:info@plomba.net) сайт: [www.plomba.net](http://www.plomba.net)

### **Охранный пломба-наклейка «Барьер»**

Номерная индикаторная пломба-наклейка «Барьер» предназначена для защиты, от несанкционированного доступа, таких объектов, как контейнеры, ёмкости, электрические шкафы, приборы, оборудование, распределительные узлы, датчики, помещения, и многие другие объекты, узлы запирающие которых не имеют пломбировочных отверстий.

### **Достоинства охранной пломбы-наклейки «Барьер»:**

- ✓ 7 (семь) степеней защиты!
- ✓ Наличие эффекта стикера!
- ✓ Наличие стретч - эффекта!
- ✓ Высокая чувствительность!
- ✓ Высокая индикаторность!
- ✓ Удобство транспортировки!
- ✓ Удобство монтажа!

### **7 (семь) степеней защиты охранной пломбы-наклейки «Барьер»:**

1. Семизначный порядковый номер.
2. Применение последовательной, неповторяющейся нумерации.
3. Нанесение номера и логотипа необратимым методом, исключающим возможность их замены.
4. Проявляющаяся, при отклеивании с опломбированной поверхности, скрытая надпись «ВСКРЫТО OPENED», не исчезающая при повторном приклеивании.
5. Номер и логотип, разрушающиеся при снятии пломбы с опломбированной поверхности.
6. Рельефный наружный слой, исчезающий при воздействии спиртами или растворителями.
7. Клеевой состав, устойчивый к температурному воздействию.

### **Технические характеристики охранной пломбы-наклейки «Барьер»:**

Цвет пломбы: синий.

Цвет номера: бесцветный.

Цвет логотипа: белый или бесцветный.

Пломбируемые поверхности: пластик, металл, стекло, бумага, полированное дерево, окрашенные поверхности.

Температурный диапазон установки: от + 5 °С до + 50 °С.

Время сцепления с пломбируемой поверхностью: 15 мин.

Температурный диапазон применения: от - 50 °С до + 100 °С.

**ОБЕРЕЖНО, ОПЛОМБОВАНО!**

пломба-наклейка

1251123

Существует четыре различных размера «Барьера»

**ОБЕРЕЖНО, ОПЛОМБОВАНО!**

пломба-наклейка

1251123

Барьер++ (275\*36)

**УВАГА!**  
ОПЛОМБОВАНО

0612599

**КОНТРОЛЬ**

Барьер+ (185\*20)

**УВАГА!**  
ОПЛОМБОВАНО

0612599

Барьер (45\*18)

### **Правила установки охранной пломбы-наклейки «Барьер»:**

1. Очистить пломбируемые поверхности от загрязнения, жира, влаги.
2. Снять пломбу-наклейку с основы.
3. Наложить пломбу-наклейку на пломбируемые поверхности и разгладить.



### **Правила проверки установленной охранной пломбы-наклейки «Барьер»:**

1. Проверить соответствие номера и логотипа исследуемой пломбы-наклейки номеру и логотипу, указанным в журнале регистрации.
2. Проверить отсутствие следов воздействия на пломбу-наклейку и отсутствие проявления скрытой надписи «ВСКРЫТО OPENED».
3. При снятии пломбы-наклейки проверить проявление скрытой надписи «ВСКРЫТО OPENED».



### **Правила учёта охранной пломбы-наклейки «Барьер»:**

Номера всех установленных (снятых) пломб должны заноситься в журнал, содержащий следующую информацию:

- ▶ Место установки (снятия) пломбы.
- ▶ Дату и время установки (снятия) пломбы.
- ▶ Номер и показания прибора учёта, номер контейнера, и т.д.
- ▶ ФИО и подпись лица, установившего (снявшего) пломбу.
- ▶ ФИО и подпись лица, принявшего объект пломбировки.

### **Условия заказа охранной пломбы-наклейки «Барьер»\*:**

Заказ охранных пломб-наклеек «Барьер» принимается по результатам рассмотрения письменной заявки заказчика (являющегося юридическим лицом), содержащей следующую информацию:

1. ФИО, должность, реквизиты предприятия - заказчика.
2. Наименование и тип объекта пломбировки.
3. Объём единовременной поставки (шт.).
4. Интересующая дата поставки.
5. Логотип (буквенно-цифровой).

- **Возможность заказа нумерации пломб отсутствует. Пломбы поставляются со сквозной, последовательной, неповторяющейся нумерацией.**

### **Гарантии:**

1. ТМ «Охранные пломбы» гарантирует отсутствие возможности несанкционированного вскрытия и повторной установки охранных пломб-наклеек «Барьер», «Барьер Н», «Барьер+» и «Барьер ++» без создания следов!
2. ТМ «Охранные пломбы» гарантирует отсутствие возможности несанкционированного выпуска охранных пломб-наклеек «Барьер», «Барьер Н», «Барьер+» и «Барьер ++»!

***Защищая Ваши интересы, мы заботимся о нашей репутации!***